

# Correctievoorschrift HAVO

# 2011

tijdvak 2

**biologie**

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Inzenden scores
- 6 Bronvermeldingen

## 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
- 3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Examens.

De gecommiteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommiteerde.

- 4 De examiner en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examiner en de gecommiteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommiteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examiner. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommiteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommiteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

## 2 Algemene regels

---

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Examens van toepassing:

- 1 De examiner vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examiner en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
  - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
  - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
  - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
  - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
  - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
  - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
  - 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;

- 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
  - 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
  - 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
  - 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
  - 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
  - 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.
- NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.  
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.  
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

### 3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen kunnen maximaal 76 scorepunten worden behaald.

Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:

Een antwoord mag één cijfer meer of minder bevatten dan op grond van de nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens verantwoord is. Bij grotere (on)nauwkeurigheid moet één scorepunt worden afgetrokken.  
Voor een rekenfout in een berekening wordt ook één scorepunt afgetrokken.  
*Maximaal wordt voor een fout in de nauwkeurigheid van het antwoord en voor rekenfouten in de berekening samen één scorepunt van het aantal punten van het desbetreffende onderdeel afgetrokken.*

### 4 Beoordelingsmodel

| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

*Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 scorepunten toegekend.*


#### De grote gruttoslachting

1 B

2 F

3 maximumscore 2

een voorbeeld van een correct voedselweb:



- alle organismen zijn juist in het voedselweb opgenomen 1
- pijlen wijzen in de juiste richting 1

*Opmerking*

*Wanneer een kandidaat ook Engels raaigras met een pijl verbindt met de regenworm wordt dit niet fout gerekend.*

| Vraag | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scores |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4     | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 5     | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 6     | <b>maximumscore 2</b><br>Uit het antwoord moet blijken dat <ul style="list-style-type: none"> <li>(niet afbreekbare) gifstoffen zich ophopen in levende organismen waardoor per trap in de voedselpiramide de concentratie gifstof toeneemt / accumuleert</li> <li>buizerd/kiekendief boven aan de voedselpiramide staat en dus te maken heeft met een zeer hoge concentratie gifstoffen die dodelijk kan zijn</li> </ul> | 1<br>1 |
| 7     | <b>maximumscore 1</b><br>$12 \times 15/6 = 30$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 8     | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |

## Eicel uit bot

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9  | <b>maximumscore 1</b><br>bloedcellen                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 10 | <b>maximumscore 1</b><br>De bewering is onjuist, met als toelichting dat er in alle lichaamscellen/zenuwcellen dezelfde/evenveel genen aanwezig zijn als in stamcellen / beide typen cellen hetzelfde genoom hebben.                                       |        |
| 11 | <b>maximumscore 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ja, met als voorbeeld de longslagader of een willekeurige ader behalve de longader</li> <li>ja, met als voorbeeld de longader of een willekeurige slagader behalve de longslagader</li> </ul> | 1<br>1 |
| 12 | <b>maximumscore 1</b><br>voorbeeld van een juist antwoord:<br>Het DNA van de vader is niet nodig is, met als uitleg dat als de onderzochte DNA-fragmenten geen 50% overeenkomst met het DNA van moeder vertonen, deze niet de biologische moeder kan zijn. |        |

## De beschermende werking van calcium

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 13 | B |  |
|----|---|--|

| Vraag | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scores      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14    | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 15    | <b>maximumscore 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uit diagram 1 kun je de conclusie trekken dat bij toename van <math>\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2</math> / calciumfosfaat / calcium in het voer er een geringere hoeveelheid vrije galzuren en vrije vetzuren in de ontlasting voorkomt</li> <li>en uit diagram 2 kun je de conclusie trekken, dat bij een toename van het <math>\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2</math> calciumfosfaat / calcium in het voer het aantal lichaamseigen bacteriën toeneemt</li> <li>Beide conclusies onderschrijven de gestelde hypothesen</li> </ul> | 1<br>1<br>1 |
| 16    | <b>maximumscore 1</b><br>De waarde 0 op de Y-as staat voor het (gemiddelde) gewicht van de normale/dagelijkse ontlasting van de proefpersonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 17    | <b>maximumscore 1</b><br>Het antwoord dient de notie te bevatten dat proefpersonen met het dieet met een normaal $\text{Ca}^{2+}$ -gehalte/normale melk al eerder een normale feces hebben dan de proefpersonen met het placebo-dieet/calcium-armdieet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 18    | <b>maximumscore 2</b><br>Uit het antwoord moet blijken dat <ul style="list-style-type: none"> <li>als heem het regelmechanisme van celdeling verstoort, er meer delingen plaatsvinden</li> <li>bij meer delingen (dus meer replicatie) de kans dat er een mutatie plaatsvindt groter is en daarmee de kans op het ontstaan van dikke darmkanker toeneemt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 1<br>1      |
| 19    | <b>maximumscore 1</b><br>Uit het antwoord moet blijken dat het verschijnsel kanker in dezelfde mate of meer voorkwam bij de immigranten uit Oost-Azië dan bij de rest van de Amerikaanse bevolking (omdat zij wel rood vlees aten, maar geen hoge $\text{Ca}^{2+}$ -inname via melk hadden).                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

## Leven van radioactieve straling

20 C

| Vraag | Antwoord                                                                                                                                                                                                                           | Scores |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 21    | <b>maximumscore 3</b>                                                                                                                                                                                                              |        |
|       | • voor de processen mutatie en selectie                                                                                                                                                                                            | 1      |
|       | • uitleg voor mutatie: straling leidt tot DNA-beschadiging en daarmee tot (meer) mutatie                                                                                                                                           | 1      |
|       | • uitleg voor selectie: melaninehoudende schimmels hebben bij straling een voordeel, want zij zijn beter beschermd / kunnen met behulp hiervan voedsel aanmaken / kunnen met behulp hiervan energie verkrijgen (voor celprocessen) | 1      |
| 22    | A                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 23    | E                                                                                                                                                                                                                                  |        |

## Laatste stap wortelknolvorming is opgehelderd

- 24 A
- 25 A
- 26 **maximumscore 1**  
 voorbeelden van een juiste antwoord:
- Het kost de plant energie om wortelknolletjes te maken.
  - Het kost de plant energie om de bacteriën van glucose te voorzien.
- 27 **maximumscore 3**
- Met de oogst worden stikstofverbindingen aan de akkerbouwgronden onttrokken/van de akkerbouwgronden afgevoerd 1
  - Tijdens de groei van vlinderbloemigen vindt bacteriële stikstoffixatie plaats waarvan de vlinderbloemige profiteert en 1
  - bij het onderploegen van de vlinderbloemigen voeg je zowel bacteriën als (organische) stikstofverbindingen toe aan de akkerbouwgrond (die weer tot anorganische verbindingen worden omgezet) 1

## Hersencentra

- 28 **maximumscore 1**  
 In gezicht en handen bevinden zich (relatief) veel zintuigen/veel uiteinden van gevoelszenuwcellen.
- 29 B

| Vraag | Antwoord                                                                                                                                                                                                                     | Scores     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30    | <b>maximumscore 2</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ontspannen sluitspier: 6 - 2 - 3 - 4 - 8</li> </ul> en<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• aanspannen blaaswandspier: 6 - 2 - 3 - 4 - 9</li> </ul> | 1<br><br>1 |

**31 maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat het lozen van urine/urineren op allerlei plaatsen het leven van een dier in gevaar kan brengen / zijn aanwezigheid kan verraden / de afbakening van zijn territorium kan verstoren.

## Pietje met een eigen liedje

**32 maximumscore 1**

Het zingen van het 'traditionele' lied is aangeboren.  
Met als uitleg de notie dat als ze geïsoleerd van zingende mannetjes opgroeien, ze deze zang uit zichzelf kunnen ontwikkelen / van nature zingen.

**33 maximumscore 1**

voldoende motivatie / hoeveelheid hormonen / hoeveelheid testosteron

**34 maximumscore 1**

vrouwtjes lokken / soortherkenning door vrouwtjes / weggagen andere mannetjes

**35 C**

**36 maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat testosteron het ontstaan van secundaire geslachtskenmerken stimuleert / testosteron een geslachtshormoon is / de vogel door het testosteron eerder seksueel volwassen is, en dus eerder zijn lied/zang zal aanpassen.

**37 D**

## Syndroom van Marfan

**38 D**

| Vraag | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scores |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 39    | <b>maximumscore 1</b><br>Omdat de kleppen (voornamelijk) zijn opgebouwd uit bindweefsel en de spieren (voornamelijk) uit spierweefsel.                                                                                                                                                                                              |        |
| 40    | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 41    | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 42    | <b>maximumscore 1</b><br>holle lenzen<br><br><i>Opmerking</i><br><i>Negatieve lenzen mag ook goedgekeurd worden.</i>                                                                                                                                                                                                                |        |
| 43    | <b>maximumscore 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit het antwoord moet blijken dat bij actieve overdruk de hele inhoud van de borstholte door buikspieren / tussenribspieren onder druk wordt gezet</li> <li>• maar de longen tegengehouden worden door de borstkas waardoor niet zo snel een lek ontstaat</li> </ul> | 1<br>1 |
| 44    | <b>maximumscore 1</b><br>Uit het antwoord moet blijken dat bij een dominante eigenschap een van de ouders deze eigenschap ook moet bezitten.                                                                                                                                                                                        |        |
| 45    | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

## 5 Inzenden scores

---

Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.  
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito.

## 6 Bronvermeldingen

---

De grote gruttoslachting

tekst                      bron: Leven zonder grutto, de Volkskrant, 27 april 2006

Eicel uit bot

tekst                      bron: Joshua Johnson e.a.: "Oocyte generation in adult mammalian ovaries by putative germ cells in bone marrow and peripheral blood", Cell, 29 juli 2005

#### De beschermende werking van calcium

tekst en bewerkt naar: Dr. Roelof van de Meer (WCFS en NIZO), Calcium beschermt tegen  
afbeeldingen meerdere darmziekten, VoedingsMagazine, nr 1, 2006

#### Leven van radioactieve straling

tekst bron: <http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/34834602/>  
bron: <http://www.plosone.org/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0000457>  
bron: <http://home.planet.nl/~dalum011/mysticcats.htm>

#### Laatste stap wortelknolvorming is opgehelderd

tekst bewerkt naar: Rinze Benedictus, Laatste stap wortelknolvorming opgehelderd,  
Bionieuws 12, 17 juni 2005

#### Hersencentra

tekst bron: Vilayanur Ramachandran en Sandra Blakeslee, Het bizarre brein, 45, 128, 190, p 43  
bron: Suzanne Baart, Hersenen houden de plas op, de Volkskrant, 23 mei 1998  
afbeelding 1 bron: [http://www.psywww.com/intropsych/ch02\\_human\\_nervous\\_system/02homunc.jpg](http://www.psywww.com/intropsych/ch02_human_nervous_system/02homunc.jpg)

#### Pietje met een eigen liedje

tekst bewerkt naar: Hanneke Chin-A-Fo, Pietje met een eigen liedje, NRC Handelsblad,  
07 mei 2005

#### Syndroom van Marfan

tekst bron: <http://www.contactgroepmarfan.nl/client/6/?websiteid=6&contentid=107>  
afbeelding 2 bewerkt naar: <http://www.marfansyndroom.nl/images/longen/longen.jpg>