









## Informatie 7 Konijnen en hazen

Hazen worden vaak voor konijnen aangezien. Er zijn echter duidelijke verschillen.



konijn met jong = nestblijver



haas met jong = nestvlieder

<b>konijnen</b>	<b>hazen</b>
oren korter dan de kop	oren langer dan de kop
nestblijvers: jongen worden naakt, blind en doof geboren	nestvlieders: jongen worden behaard en met open ogen en oren geboren
graven holen in de grond	graven geen holen
24 chromosomen per cel	48 chromosomen per cel
snelheid tot 38 km/uur	snelheid 55 – 70 km/uur
kunnen niet hoog springen	kunnen vanuit stilstand wel 1,5 m hoog springen

## Informatie 8 Determineertabel voor enkele konijnenrassen

---

- |   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| 1 | a | De haren zijn langer dan 7 cm .....                                | 2              |
|   | b | De haren zijn korter dan 7 cm.....                                 | 3              |
| 2 | a | Wel oorpluimen .....   | 4              |
|   | b | Geen oorpluimen.....   | voskonijn      |
| 3 | a | De oren zijn kleiner dan 5 cm .....                                | kleurdwerg     |
|   | b | De oren zijn groter dan 5 cm.....                                  | 5              |
| 4 | a | Licht gekleurde ogen .....   | angorakonijn   |
|   | b | Donker gekleurde ogen .....  | Amerikaan      |
| 5 | a | Lengte van de oren gelijk aan vier maal de lengte van de kop.....  | Engels hangoor |
|   | b | Lengte van de oren minder dan vier maal de lengte van de kop ..... | 6              |
| 6 | a | Vacht met zebratekening .....                                      | Japanner       |
|   | b | Vacht zonder zebratekening .....                                   | Papillon       |