

- Voorbereidend
- Beroeps
- Onderwijs

- Middelbaar
- Algemeen
- Voortgezet
- Onderwijs

Inzenden scores

Uiterlijk 23 mei de scores van de alfabetisch eerste drie kandidaten per school op de daartoe verstrekte optisch leesbare formulieren naar het Cito zenden.

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-94-427, van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het procesverbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past bij zijn beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe, die zijn gegeven door de CEVO.

2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de cijfers onverwijld aan de gecommiteerde toekomen.

3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk, en past bij zijn beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe, die zijn gegeven door de CEVO.

4 De examinerator en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-Regeling van toepassing:

1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het antwoordmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het antwoordmodel;

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord;

3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de opgave aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een toets of in het antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald. Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

9 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te delen door het getal 10.

3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Natuurkunde VBO-MAVO-C is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:

Is bij een antwoord geen eenheid vermeld of is de vermelde eenheid fout dan wordt een punt afgetrokken.

Voor een rekenfout in een berekening wordt ook één punt afgetrokken.

Maximaal wordt voor een fout in de eenheid bij het antwoord en voor rekenfouten in de berekening samen één punt van het aantal punten van het desbetreffende onderdeel afgetrokken.

4 Antwoordmodel

Antwoorden

Deel-
scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend.

Maximumscore 4

- 1 Een juiste berekening levert de stof lood op.

• $\rho = \frac{m}{V}$ gebruikt

1

• volume bepaald op 18 cm^3

1

• dichtheid juist berekend

1

• de goede stof m.b.v. de tabel gevonden

1

Maximumscore 4

- 2 • voor elk onjuist ingetekend punt
• grafiek bij 49° niet horizontaal

-1

-1

Opmerking

Indien de grafiek bestaat uit 3 rechte stukken zo goed mogelijk door de punten, geen aftrek.

3 ■ C

4 ■ B

5 ■ A

6 ■ B

7 ■ D

8 ■ B

Maximumscore 3

- 9 Een juiste berekening leidt (afhankelijk van de berekeningswijze) tot een antwoord in het interval $52 \text{ kJ} \leq Q \leq 53 \text{ kJ}$.

• $Q = c \cdot m \cdot (T_b - T_e)$ gebruikt

1

• volledig juist invullen hierin

1

• rest van de berekening juist

1

Opmerking

Indien een onjuist aantal significante cijfers is gebruikt in het eindantwoord, hiervoor geen punt aftrekken.

Maximumscore 1

- 10 Goede antwoorden zijn:
• 'Mee eens. Het water koelt door de borden inderdaad ($2,5^\circ\text{C}$) af.'
• 'Mee oneens. Het water koelt te weinig af (en dat verschil kunnen je handen niet voelen).'

Maximumscore 2

- 11 Een juiste berekening leidt tot het antwoord: $2,3 \cdot 10^3 \text{ m}$.

• geluidssnelheid in zeewater juist ingevuld in $s = v \cdot t$

1

• rest van de berekening juist

1

Opmerking

Indien een onjuist aantal significante cijfers is gebruikt in het eindantwoord, hiervoor geen punt aftrekken.

12 ■ D

13 ■ A

14 ■ C

15 ■ A

Maximumscore 1

- 16 □ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
- gehoorbeschermers gebruiken
 - watjes in de oren doen
 - schotten om de machines plaatsen
 - kortere werktijden invoeren

17 ■ A

18 ■ A

19 ■ C

20 ■ A

Maximumscore 3

- 21 □ Een juiste berekening leidt tot het antwoord: $v = 12,337$ (m/s) .

- $s = v \cdot t$ gebruikt
- invullen van $s = 10\ 000$ en van $t = 810,55$
- rest van de berekening juist

1
1
1

Opmerking

Indien een onjuist aantal significante cijfers is gebruikt in het eindantwoord, hiervoor geen punt aftrekken.

Maximumscore 2

- 22 □ Een juiste bepaling leidt tot het antwoord: 26 s.

indien als antwoord 0,26 s

1

Maximumscore 1

- 23 □ De notie dat de beweging bij benadering eenparig is, is vereist.

Maximumscore 1

- 24 □ juist antwoord: de schaatser ondervindt minder wrijving

Maximumscore 2

- 25 □ Een juiste berekening leidt tot het antwoord: 0,500 A.

- invullen van $P = 115$ en $U = 230$ in $P = U \cdot I$
- rest van de berekening juist

1
1


Opmerking

Indien een onjuist aantal significante cijfers is gebruikt in het eindantwoord, hiervoor geen punt aftrekken.

Antwoorden	Deel-scores
Maximumscore 1	
26 <input type="checkbox"/> elektrische energie → warmte(-energie)	
elektrische energie → stralingsenergie, geen aftrek	
overige antwoorden	<u>0</u>
27 ■ A	
Maximumscore 1	
28 <input type="checkbox"/> juiste antwoorden:	
• Zo'n stof is een betere warmte-isolator. of Dan wordt de handgreep niet erg heet.	
• Zo'n stof is een betere elektrische isolator. of Dat is veiliger.	
Maximumscore 3	
29 <input type="checkbox"/> Een juiste berekening leidt tot een antwoord in het interval $110 \leq v \leq 113$ (km/h).	
• ingevuld $s = 500$ en $t = 16$ in $v = \frac{s}{t}$	<u>1</u>
• vermenigvuldigd met 3,6	<u>1</u>
• rest van de berekening juist	<u>1</u>
<i>Opmerking</i> Indien een onjuist aantal significante cijfers is gebruikt in het eindantwoord, hiervoor geen punt aftrekken.	
Maximumscore 1	
30 <input type="checkbox"/> juist antwoord: vermogen	
Maximumscore 2	
31 <input type="checkbox"/> • de stand-by verbruikt de meeste energie	<u>1</u>
• dus de stand-by kost het meest	<u>1</u>
32 ■ D	
Maximumscore 2	
33 <input type="checkbox"/> Juiste antwoorden zijn de volgende:	
• een diepvriezer zal minder vaak geopend worden;	
• een diepvriezer staat vaker in een koudere omgeving (kelder, schuur) dan een koelkast;	
• een diepvrieskist wordt van boven geopend (en een koelkast niet).	
Indien als antwoord: een diepvriezer zal minder lang aanstaan, dit goed rekenen.	
Maximumscore 1	
34 <input type="checkbox"/> Klaas is verziend.	
35 ■ B	
36 ■ B	

Maximumscore 3

37 Het juiste antwoord:



- Indien de twee weerstanden niet aan weerszijden van de motor, overigens juist
- Indien één weerstand vergeten, overigens juist
- Indien spanningsbron vergeten, overigens juist
- Indien een onderdeel parallel is geschakeld

2
2
1
0

Opmerking

Indien het symbool voor een gelijkspanningsbron is gebruikt, geen punt aftrekken.

Maximumscore 4

38 Een juiste berekening leidt (afhankelijk van de berekeningswijze) tot een antwoord in het interval $0,90 \Omega \leq R \leq 0,92 \Omega$.

- $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$ gebruikt
- ingevuld $\rho = 0,017$ en $A = 0,75$
- ingevuld $l = 40$
- rest van de berekening juist

1
1
1
1

Opmerking

Indien een onjuist aantal significante cijfers is gebruikt in het eindantwoord, hiervoor geen punt aftrekken.

Maximumscore 2

39 Een juiste berekening leidt tot het antwoord: 1,8 kW.

- invullen van $U = 230$ en $I = 8,0$ in $P = U \cdot I$
- rest van de berekening juist

1
1

Opmerking

Indien een onjuist aantal significante cijfers is gebruikt in het eindantwoord, hiervoor geen punt aftrekken.

Maximumscore 2

40 Uit het antwoord moet blijken dat de opgerolde kabel de warmte minder goed kan afstaan.

41 ■ B

42 ■ C

43 ■ B

44 ■ A

Einde